


## XVIII სართულის გეგმა (მ 1-250)

## სართულის ტექ.-ეკონომიური მაჩვენებლები

სართულის ბინების ფართობი:	1281.52 კვ.მ
სართული აივნების ფართობი:	141.73 კვ.მ
ჯამი:	1423.25 კვ.მ

სადარბაზოს, კიბის და ლიფტის უარყოფი: 255.25 კვ.მ

სამშენებლო ფართობი: 1806.61 კვ.მ



შპს-ს მფლობელები:

1. შენობის გარე შემომფარგვლელი კედლები გათვალისწინებულია წიდა ბეტონის წვრილი საკედლე ბლოკებისაგან სისქით 20 სმ. მოცულობითი წონით არაუმეტეს 1200 კგ/მ<sup>3</sup>
2. შენობის გარე შემომფარგვლელი კედლების შიგა ზედაპირზე ნამის წერტილების წარმოშობის თავიდან აცილების, სათავსოთა თბოდანაკარგებისა და ზამთარ ზაფხულის პერიოდებში შენობაზე მოსული ტემპერატურათა სხვაობის შემცირების მიზნით, შენობის ფასადი შეიმოსოს ქაფოლინისტროლის ფილებით, სისქით 50 მმ, თბოგამტარობით 0,04 კკალ/სმ.მ.კგ.ად. მისი შემდგომი შეფიფხვნილი და შეღებვით.