


XV სართულის გეგმა (მ 1-250)

სართულის ტექ.პროექტიური მანქანებლები

სართულის ბინების ფართობი:	1285.02 კვ.მ
სართული აივნების ფართობი:	139.76 კვ.მ
ჯამი:	1424.78 კვ.მ
საღარბაზოს, კიბის და ლიფტის ფართობი:	255.25 კვ.მ
საგვანავლო ფართობი:	1807.25 კვ.მ



შენიშვნა:

- შენიშვნის გარე შემოღვარგვლედი კედლები გათვალისწინებულია წიდა ბეტონის წვრილი საკედლე ბლოკებისაგან სისქით 20 სმ. მოცულობითი წონით არაუმეტეს 1200 კგ/მ³
- შენიშვნის გარე შემოღვარგვლედი კედლების შიგა ზედაპირზე ნამის წვრილების წარმოშობის თავიდან აცილების, სათავსოთა თბოდაზარალებისა და ზამთარ ზაფხულის პერიოდებში შენობაზე მოსული ტემპერატურათა სხვაობის შემცირების მიზნით, შენობის ფასადი შეიმოსოს ქაფპოლისტიროლის ფილებით, სისქით 50 მმ, თბოგამტარობით 0,04 კკალ/სმ.მ.გრად. მისი შემდგომი შეფითხენითა და შედეგებით.